



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00076/19

Серия **RU** № **0141573**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАКОМ", место нахождения 140180, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЖУКОВСКИЙ, УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, **ОГРН** 1175027022818, **номер телефона** +79161841386, **адрес электронной почты** Snl.sks@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАКОМ", место нахождения 140180, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЖУКОВСКИЙ, УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 140180, РОССИЯ, Московская область, город Жуковский, улица Кооперативная, дом 10, строение 3

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее: Паста для очистки кожи от устойчивых загрязнений «СКС Proflin», **изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"** Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола № 12004 выдан 12.03.2019 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; **акт анализа состояние производства АСП № 53-АИ13/19 от 12.02.2019; схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"; **условия и сроки хранения** в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +25°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00060/19. Инспекционный контроль: февраль 2020, 2021, 2022, 2023., **срок службы (годности) продукции** 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.03.2019 ПО 17.03.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Захарова Елена Игоревна
(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ежова Елена Анатольевна
(подпись)

Ежова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)